

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 92150426

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL 30/08/2024 24014341 Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

29/10/2024

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S084T149

(9)RAISON SOCIALE: SARL VERIFAUTO

(3) COORDONNÉES: 300 A QUAI DES ENTREPRISES

84660 MAUBEC Tél: 0490768002

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

084C1118 N° D'AGRÉMENT :

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VEHICULE			
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
DC-717-ZF (F)	26/11/2020	11/02/2014	
Marque	Désignation commerciale		
CITROEN	СЗ		
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre			nale Genre
VF7SC8HR4DW690699 N		Л1	VP
Type / CNIT			Energie
M10CTRVP008V616			GO
Document(s) présenté(s)			

IDENTIFICATION DILVÉUICIII E

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de iustice

Défaillances majeures :

8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures :

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT): Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 31/05/2018: 74286 km / 18/06/2020: 96546 km / 10/06/2022: 114051 km / 30/06/2022 : 114815 km / 04/06/2024 : 139634 km

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ 140173

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N°: DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

DC-717-ZF CT:29/10/2024

N° D'AGRÉMENT : S084T149 N° SÉRIE : VF7SC8HR4DW690699

N° D'IMPRIMÉ: T92150426

S084T149 24014341 XXXXXXXXX

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT ARRIERE G D G n Ripage (-8 à +8 m/km): +0.0 m/km 2 % 17 % Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 708 daN 435 daN Forces verticales:

Frein de service

172 daN 253 daN 262 daN 176 daN Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): 3 % 253 daN 262 daN 176 daN 172 daN Forces de freinage (efficacité): Taux d'efficacité global (≥58 %) : 75 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 22 %

Émissions à l'échappement

C2:<0.1 m-1 C3:<0.1 m-1 C4:<0.1 m-1 Moyenne:<0.1 m-Opacité des fumées(0.51 m-1)

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.4 % -2.5 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 % -40%